



**ДЕПАРТАМЕНТ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
КРАСНОВИШЕРСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

ул. Куйбышева, 11 г. Красновишерск  
Пермского края, 618590, тел./факс(34243) 3 06 55,  
E-Mail: [nvruo@mail.ru](mailto:nvruo@mail.ru)  
ОКПО 63306711, ОГРН 1095919001606,  
ИНН/КПП 5919011632/591901001

Руководителям образовательных  
учреждений  
(по списку)

13.02.2019 № 301  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О направлении информации**

Департамент муниципальных учреждений во исполнение решения Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии от 11.02.2019 № 1 «О предупреждении распространения заболевания бешенством на территории Красновишерского муниципального района» предлагает провести санитарно-просветительскую работу с обучающимися, родителями (законными представителями), работниками образовательного учреждения с целью предупреждения возникновения и распространения случаев бешенства.

О проведенных мероприятиях направить информацию в срок до 22.02.2019 на электронный адрес: [nvruo@mail.ru](mailto:nvruo@mail.ru).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник Департамента  
муниципальных учреждений,  
начальник управления образования

Е.И. Бердникова

Остальцева В.Г.  
(34243) 3 05 37



## Памятка для населения по профилактике бешенства.

**Бешенство** – вирусная болезнь поражающая нервную систему человека и животных. Без профилактических прививок у людей и всех видов животных заболевание всегда заканчивается смертью.

**Источник инфекции.** хотя к бешенству чувствительны все млекопитающие, и даже птицы, вирус циркулирует только в популяциях хищных и рукокрылых(летучие мыши). Люди заражаются от укусов или царапин собак кошек, лисиц, енотовидных собак, волков, корсаков, барсуков и других зверей. Например, можно заразится от коровы, полагая, что она подавилась, и обследуя ее рот на наличие посторонних предметов.

**Характерные признаки болезни у животных.** Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой (паралитической) формах.

**Больная собака** угнетена, забирается в темный угол, не откликается на зов хозяина, хрюкало лает, грызет палки, глотает камни, из пасти течет слюна, появляется косоглазие, отказывают задние ноги. Собака может в дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не разбирая дороги. При бешенстве в тихой форме собака может виновато ластиться к хозяину, а потом как бы случайно укусить его. Может убежать из дома. Боязни воды (гидрофобии) у собаки обычно не бывает и вода, поставленная перед животным, не является достоверной проверкой его здоровья.

**Кошки,** тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень опасно. Бешеная кошка прыгает людям на голову, грызет, кусает и царапает все, что попадается на дороге. Однако кошка может тихо забраться в подвал или под ливан и укусить человека, когда ее будут вытаскивать.

**Бешеная лисица** забегает в поселки, залезает в сараи, кусает скот, дерется с собаками. Она может выйти на дорогу и стоять, не обращая внимания на людей. Но если к ней подойти, почти всегда бросается на человека. В начале болезни лисы наоборот могут стать ласковыми, лизать руки, теряют страх перед людьми, заходят прямо во дворы.

**Больная енотовидная собака,** наоборот, чаще всего затаивается, лежит неподвижно. Трогать такое животное, класть его в багажник и привозить домой очень опасно. Особенно страшен бешеный волк, наносящий множественные глубокие укусы, часто в голову.

**Бешеные коровы** ревут, отказываются от еды, зевают, бросаются на стены. Больные **овцы и козы** прыгают на стены и кусают других животных, бросаются на людей и на собак. Водобоязни у них нет. Больные копытные, если даже у них нет видимой агрессии, могут иметь испуганный взгляд, отвисшую челюсть и выглядеть для хозяина как (подавившиеся косточкой).

**Заражение бешенством** происходит при укусе или царапинах, нанесенных больным животным. Кроме того, ослонение бешеным животным свежих ран и порезов на коже человека также ведет к передаче вируса. Это же и относится к попаданию брызг инфицированного материала( слюна,

мозговая ткань) на слизистые оболочки (например глаза, ротовая и носовой полости).

**Меры по предупреждению заражения людей бешенством.** Если животное укусило или поцарапало человека, немедленно обильно промойте рану проточной водой с мылом (не менее 15 минут), прижгите йодом или любым спиртовым раствором. После этого необходимо как можно скорее обратиться к врачу, который при необходимости, назначит курс профилактических прививок.

**Прививки это единственное средство спасения от бешенства!**

Если человека укусила своя или знакомая собака или кошка без явных признаков бешенства ее необходимо подвергнуть карантинному наблюдению в течение 10 дней. Это не меняет необходимости обратиться к врачу и начать профилактические прививки в первый же день.

### **Меры профилактики заболевания животных бешенством.**

Все собаки и кошки должны быть обязательно привиты от бешенства.

**Прививки в государственных ветклиниках делают бесплатно!**  
**(телефон Красногорской ветеринарной лечебницы (243) 3-01-93)**

Выходить собак на прогулки разрешается только на коротком поводке, а бойцовых или крупных в наморднике. Если ваша собака сидит на привязи, это не является гарантией того, что она не подвергнется нападению больного животного и это не повод отказываться от вакцинации животного. Безнадзорные собаки и кошки представляют большую опасность, и подлежат отлову.

**Наиболее подвержены риску заражения охотничьи собаки, вакцинация для которых является обязательной и ежегодной!!!**

**Бешенство слишком страшное заболевание, чтобы относиться к нему беспечно. Помните об этом!**

**ГОССВЕТСЛУЖБА**